

Elaborate Design Precision Manufacturing
精心设计/精密制造

Labtub®
力因精准医疗 ▶



Labtub®
力因精准医疗 ▶

力因精准医疗产品（上海）有限公司
Lingen Precision Medical Products (Shanghai) Co., Ltd.

公司地址：上海市松江区叶榭工业园区叶旺路59号
邮编：201609 联系电话：021-64855970
传真：021-64857822 邮箱：info@labtub.com
公司主页：www.labtub.com

样本处理系统系列产品
Specimen Treatment

力因精准医疗产品（上海）有限公司
Lingen Precision Medical Products (Shanghai) Co., Ltd.

Labtub®
力因精准医疗 ▶



力因精准医疗产品（上海）有限公司，是一家以研发、生产和销售医疗器械产品为主的高新技术企业，注册资本6000万元人民币，拥有生产经营用地8600平方米，建有符合GMP要求的生产厂房13400平方米（其中实验室4900平方米），成立了包含中心实验室、测试中心等在内的研发创新中心，逐步形成以标本采集系统、基因检测试剂与耗材、辅助生殖产品、样本前处理系统、POCT试剂、专用设备制造等六大系列产品为主线的新兴医疗器械产业基地。

目 录 Contents

全自动真空采血管封口机	1
真空采血管脱盖机	4
自动脱盖离心机	5



真空采血管脱盖机TG-10

采用闭仓式开盖，空气循环由设备前顶部进入，向下循环至后部，经高效过滤器过滤后排出，过滤效率需达到99.9%，防止气溶胶污染。每个标本在相对独立的空间进行开盖作业，避免样本间交叉污染；试管架具有防滑脱功能，避免试管架翻到造成试管脱落。5寸全彩触摸屏，一次操作<10秒，可同时开启10孔管盖。

电压	AC220V
功率	100W
重量	15KG
工作效率	≥3600支/小时
包装体积	34cm×28cm×25cm
适用范围	适用于13X100mm、13X75mm的试管同时开盖，特殊规格可定制。



真空采血管脱盖机TG-40

全自动真空采血管脱盖机能有效防范气溶胶的扩散，保障实验室和人员的生物安全。故障率远远低于任何同类设备，能出色的完成各类真空采血管的开启，特别适合螺旋盖的开启。本机建议安装在生物安全柜内，快速安全地开启不同型号的真空采血管。传动链条上有四十个试管位，组成一个试管链。

电压	DC24V
功率	80W
重量	20±1Kg
工作效率	≥3000支/小时（速度可调节）
包装体积	50cm×33cm×39cm
适用范围	适用于13X100mm、13X75mm的试管同时开盖，特殊规格可定制。